

www.planscape.co.uk

RECEPTION GLASS



COUNTERTOPS / PLANS RECEPTION / ABLAGEN

Made from 10mm fingerprint-proof back painted tempered glass with a satin white finish. Floating top supported on stainless steel spacers. 45° smooth polished edges and radiused corners.

Realisés en verre trempé extra clair, épaisseur 10 mm, satinés dans la partie supérieure et vernis dans la partie inférieure; équipés aussi de plaques de fixations en acier inox. Ils ont des angles avec chant fil lucide plat et coins arrondis à 45°.

Aus extra klarem, gehärtetem Glas, 10 mm stark, auf der Oberseite satiniert und auf der Unterseite lackiert und mit Befestigungsplatten aus Edelstahl versehen. Sie haben abgerundete Ecken, mit einer glänzenden flachen Kante und 45° abgeschrägten Kanten.

Finishes

Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc opaque
Weiss matt

FRONT AND END PANELS / CÔTÉS ET FONDS / SEITEN UND RÜCKWÄNDE


End/side panels made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant matching Abs edges. Straight front panels made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant matching Abs edges. Curved front panels made from 18mm CPL laminate faced chipboard. End/side & front panels are supplied with adjustable levelling feet for uneven floor surfaces. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Côtés de finition en aggloméré ép. 18 mm, revêtus sur les deux côtés avec papier anti-rayures et antireflet. Les chants droits sont en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Fonds et comptoirs droits en aggloméré, revêtus sur les deux côtés avec papier anti-rayures et antireflet. Les chants droits sont en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Fonds des comptoirs courbes en aggloméré ép. 18 mm revêtu en stratifié. Côtés et fonds ont des vérins de réglage. Densité panneau: 670/730 kg/m³.

Abschlussseiten aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit entspiegeltem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet. 4-seitige Kante aus passendem, stoßfestem ABS, 2 mm stark. Gerade Modulrückwände aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier belegt. 4-seitige Kante aus passendem, stoßfestem ABS, 2 mm stark. Geschwungene Rückwand-Module aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte mit Laminatbeschichtung. Seiten und Rückwände sind mit Nivellierfüßen ausgestattet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes

Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



White
Blanc
Weiss




Grey White
Blanc Gris
Grauweiss



Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau



Light Beige
Beige clair
Beige Hell



Beige
Beige
Beige




Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau



Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun




Burnt Orange
Orange brûlé
Verbrannte Orange



Ocher
Jaune moutard
Ockergelb




Orange
Orange
Orange




Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot




Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot



Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot




Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau



Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau




Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau



Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau



Pine Green
Vert pin
Kieferngrün




Olive Green
Vert olive
Olivgrün



Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4



Grey
Gris
Grau



Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau



Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.

Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête

Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.

En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.

Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet

Caractéristiques techniques

Technische Beschreibungen

WORKTOPS / PLANS DE TRAVAIL / TISCHPLATTEN

Made from 30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant matching Abs edges. All tops are supplied with one or two ø60mm portholes complete with ABS circular grommet. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plans de travail aggloméré ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Tous les plans des comptoirs ont les trous passe-câbles incluses, avec obturateur et bouchon en ABS. Densité panneau: 670/730 kg/m³.

Aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, sind sie aus schlagfestem ABS in einer 2 mm starken Farbe eingefasst. Alle Ablagen verfügen serienmäßig über ein spezielles Kabeldurchführungsloch mit 60 mm Durchmesser, komplett mit Buchse und ABS-Verschlussdeckel. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes

Finitions

Ausführungen

White Blanc Weiss	Eucalyptus Eucalyptus Eukalyptus	Elm Orme Ulme					
White Blanc Weiss	Grey White Blanc Gris Grauweiss	Silk Grey Gris Soie Seidengrau	Light Beige Beige clair Beige Hell	Beige Beige Beige	Beige Grey Gris Beige Beigegrau	Dark Brown Marron foncé Dunkelbraun	Burnt Orange Orange brûlé Verbrannte Orange
Ocher Jaune moutard Ockergelb	Orange Orange Orange	Flame Red Rouge Feu Feuerrot	Purple Red Rouge Pourpre Purpurrot	Black Red Rouge foncé Schwarz Rot	Sapphire Blue Bleu Saphire Saphirblau	Cobalt Blue Bleu Cobalt Kobaltblau	Pigeon Blue Bleu Pigeon Tauben Blau
Ocean Blue Bleu Océan Ozeanblau	Pine Green Vert pin Kieferngrün	Olive Green Vert olive Olivgrün	Telegrey 4 Telegris 4 Telegrau 4	Grey Gris Grau	Umbra Grey Gris Ombre Umbragrau	Traffic Black Noir Signalisation Verkehrsschwarz	

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.

Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête

Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

TUBULAR LEGS, FEET AND MOUNTING BRACKETS / PIEDS, PETIT PIEDS ET SUPPORTS / FÜSSE, STELLFÜSSE UND HALTERUNGEN

Tubular legs made from ø60mm epoxy powder coated steel tube, supplied with levelling feet.

Mounting brackets and feet made from epoxy powder coated steel.

Pieds en tube d'acier diamètre 60 mm vernis à poudre époxy, avec vérins de réglage. Petits pieds, supports et équerres sont en acier verni à poudre époxy.

Füße aus Stahlrohr mit 60 mm Durchmesser, lackiert mit Epoxidpulvern, ausgestattet mit Nivellierfüßen. Griffe, Stellfüße und Halterungen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl.

Finishes

Finitions

Ausführungen





White Blanc Weiss	Silver Aluminium Silber

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.



En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.

Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen


120° CONFIGURATION / COMPOSITION RECEPTION 120° / ZUSAMMENSETZUNG 120° THEKE




CONFIGURATION INCLUDING LOW COUNTER / COMPOSITION RECEPTION AVEC PLAN DE TRAVAIL ET COMPTOIR PMR / THEKENKOMBINATION MIT ARBEITSPLATTEN UND NIEDRIGEM MODUL













A FEW CONFIGURATIONS
COMPOSITIONS
KOMPOSITIONEN









MODULES
PIÈCES DÉTACHÉES
EINZELELEMENTE









	W L B	D P T	H H H	CODE REF. ART. NR.	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) VARIANTEN (PTS)	CBM MC M³	KGS KG KG	PARCELS COLIS KOLLI
	311	133	115,5	RECO001		LA	0,742	181,7	14
120° reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir 120° avec comptoirs hauts, top verre <i>Empfangstisch 120°</i>									
	357	181	115,5	RECO002		LA	1,097	264,3	21
180° reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir 180° avec comptoirs hauts, top verre <i>Empfangstisch 180°</i>									
	355	133	115,5	RECO003		LA	0,806	197,7	15
Small wave reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir petite vague avec comptoirs hauts, top verre <i>Wellen Komposition</i>									
	331	235	115,5	RECO004		LA	1,366	307,4	28
U-shaped reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir fer à cheval avec comptoirs hauts, top verre <i>U-Förmiger Empfangstisch</i>									
	441	161	115,5	RECO005		LA	1,151	265,6	22
Atlantic big wave reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir grande vague atlantique avec comptoirs hauts, top verre <i>Atlantic Wellen Komposition</i>									
	451	154	115,5	RECO006		LA	1,182	276,6	23
Atlantic big wave reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir grande vague atlantique avec comptoirs hauts, top verre <i>Atlantic Wellen Komposition</i>									
	495	133	115,5	RECO007		LA	1,161	280,3	22
Atlantic big wave reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir grande vague atlantique avec comptoirs hauts, top verre <i>Atlantic Wellen Komposition</i>									






	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI
	S-shaped reception configuration with high counters - glass countertops Comptoir "s" avec comptoirs hauts, top verre <i>S-Formige Komposition</i>								
	365	383	115,5	RECO008		LA	1,212	320,5	33
	U-shaped reception configuration - glass countertops Comptoir "u" avec comptoirs hauts, top verre <i>U-Formige Komposition</i>								
	418	211	115,5	RECO009		LA	1,268	351,9	38
	120° reception configuration with RH low counter - glass countertop Comptoir 120° avec comptoirs hauts + bas, top verre <i>Empfangstisch 120° mit niedrigem Modul</i>								
	312	142	115,5	RECO010		LA	0,747	160,3	15





	W L B	D P T	H H H	CODE REF. ART. NR.	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) VARIANTEN (PTS)	CBM MC M³	KGS KG KG	PARCELS COLIS KOLLI
	Straight counter - glass top Comptoir droit top verre Gerade Empfangstisch								
	80	40	115,5	REBV080		LA	0,061	27,8	3
	100	40	115,5	REBV100			0,074	31,4	2
	60° curved counter - glass top Comptoir courbe 60° top verre 60° Empfangstisch								
	173	57	115,5	REBV060		LA	0,236	57,6	3
	90° curved counter - glass top Comptoir courbe 90° top verre 90° Empfangstisch								
	140	58	115,5	REBV090		LA	0,226	46,9	3
	Straight low counter with melamine top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003 Comptoir droit bas plan de travail mélamine Niederer gerade Empfangstisch aus Melamin								
	100	100	75	REBM102		LA	0,105	33,0	3
	60° low counter with melamine convex top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003 Comptoir bas convexe 60° avec plateau en mélamine Niederer 60° Empfangstisch konvex								
	226	115	75	REBM062		LA	0,428	58,0	4
	60° low counter with melamine concave top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003 Comptoir bas concave 60° avec plateau en mélamine Niederer 60° Empfangstisch konkav								
	184	111	75	REBM063		LA	0,308	48,0	4






Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente

RECEPTION GLASS

	W L B	D P T	H H H	CODE REF. ART. NR.	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) VARIANTEN (PTS)	CBM MC M³	KGS KG KG	PARCELS COLIS KOLLI
									
90° low counter with melamine concave top - includes one cable port and a pair of fixing brackets RESU003 Comptoi bas concave 90° avec plateau en mélamine Niederer 90° Empfangstisch konkav									
	158	104	75	REBM093		LA	0,226	27,0	4
									
90° low counter with melamine convex top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003 Comptoi bas convexe 90° avec plateau en mélamine Niederer 90° Empfangstisch konvex									
	221	115	75	REBM092		LA	0,336	50,0	4
									
Pair of end panels (RH and LH) - for use with high counters only Jeu de 2 panneaux de fermeture, h.112 cm Paar Abschlußseiten									
	67	1,8	115,5	REFC001		LA	0,058	20,4	2
									
RH end panel - for use with high counters only Panneau lateral haut à droite, h.112 cm Abschlußseite rechts H.112 cm									
	67	1,8	115,5	REFC012		LA	0,044	14,5	2
									
LH end panel - for use with high counters only Panneau lateral haut à gauche, H.112 cm Abschlußseite links H.112 cm									
	67	1,8	115,5	REFC013		LA	0,044	14,5	2
									
RH end panel - for use with low counters only Panneau lateral bas à droite, h.72,5 cm Abschlußseite rechts hH.72,5 cm									
	67	1,8	75	REFC015		LA	0,032	11,1	2

	W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.		OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI
	LH end panel - for use with low counters only Panneau lateral bas à gauche, h. 72,5 cm Abschlußseite links H.72,5 cm								
	67	1,8	75	REFC016		LA	0,032	10,6	2
	Melamine hinged gate. Includes two metal hinges with auto-return and one metal baton Porte pivotante Schwenktür								
	75	80	2	REANG075		LA	0,042	12,0	1
	Melamine middle panel, links a high counter to a low counter, includes brackets and foot Panneau intermédiaire pour jonction comptoir haut-bas Abschlußseite Mittel								
	40	1,8	40	REFC014		LA	0,020	6,0	1
	Straight top for use with high counters - includes two cable ports Plan droit Gerade Arbeitsplatte								
	80	70	3	REST081		LA	0,040	13,0	3
	100	70	3	REST101			0,050	16,0	1
Always add item RESU003 to link the top to the high counter Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 Mit 1 Art. RESU003 immer vervollständigen									
	60° convex top for use with high counters - includes two cable ports Plan 60° convexe 60° Arbeitsplatte - konvex 2 Kabeldurchführungen inkl.								
	224	91	3	REST211		LA	0,140	34,0	1
Always add item RESU003 to link the top to the high counter and item REGA001 to be placed in the middle of the top Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 et pied réf. REGA001 Mit 1 Art. RESU003 und 1 Art. REGA001 immer vervollständigen									
	60° concave top for use with high counters - includes two cable ports Plan 60°concave 60° Arbeitsplatte - konkav 2 Kabeldurchführungen inkl.								
	154	81	3	REST151		LA	0,090	20,0	1
Always add item RESU003 to link the top to the high counter Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 Mit 1 Art. RESU003 immer vervollständigen									

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI
	90° convex top for use with high counters - includes two cable ports								
	Plan 90° convexe								
	90° Arbeitsplatte - konvex 2 Kabeldurchführungen inkl.								
	221	95	3	REST201		LA	0,140	30,0	1
Always add item RESU003 to link the top to the high counter and item REGA001 to be placed in the middle of the top									
Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 et pied réf. REGA001									
Mit 1 Art. RESU003 und 1 Art. REGA001 immer vervollständigen									
	90° concave top for use with high counters - includes one cable port								
	Plan 90°concave								
	90° Arbeitsplatte - konkav 2 Kabeldurchführungen inkl.								
	119	74	3	REST091		LA	0,057	11,0	1
Always add item RESU003 to link the top to the high counter									
Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003									
Mit 1 Art. RESU003 immer vervollständigen									
	Tubular support leg - needs to be fitted between every two tops								
	Pied rond à cheval entre 2 plateaux, section ronde								
	Stützfuß für jede Verbindung notwendig								
	9	9	69	REGA001			0,014	2,0	1
	Pair of metal brackets, link tops to counters								
	Equerres pour plan de travail pour relier plans de travail et fonds								
	Metall Verbindungsstücke für jede Arbeitsplatte notwendig								
				RESU003			0,003	1,0	1
	Semi-circular feet - for use when end panels go against a wall								
	Petits pieds pour panneau lateral pour rapprochement aux murs								
	Halterungen für Wandbefestigung								
				REPI001			0,012	2,0	1
	Linking kit, required to link two high counters together								
	Kit de support et connexion entre 2 comptoirs hauts								
	Halterungen für jede Verbindung notwendig zwischen 2 hohen Elementen								
				RESU001			0,012	2,0	1

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI
	Linking kit, required to link two low counters together Kit de support et connexion entre 2 comptoirs bas Halterungen für jede Verbindung notwendig zwischen 2 niedrigen Elementen								
				RESU020			0,003	1,0	1
	Pair of peel-and-stick decorative stripes for straight counters - available in a chrome finish Bande luxe pour comptoir métal alu; pour comptoir droit Dekor Metalleiste gerade								
	102	1,5	0,5	RESU009			0,003	0,5	1
	Pair of peel-and-stick decorative stripes for 60° counters - available in a chrome finish Bande luxe pour comptoir métal alu, 60° convexe Dekor Metalleiste 60°								
	166	1,5	0,5	RESU008			0,003	0,5	1
	Pair of peel-and-stick decorative stripes for 90° counters - available in a chrome finish Bande luxe pour comptoir métal alu, 90° convexe Dekor Metalleiste 90°								
	137	1,5	0,5	RESU007			0,003	0,5	1
	Peel-and-stick decorative stripe to be placed vertically - available in a chrome finish Bandes adhésives verticales Dekor Metalleiste								
	97	1,5	0,5	RESU010			0,003	0,5	1