

[www.planscape.co.uk](http://www.planscape.co.uk)

X10



## TOPS FOR DESKS AND RETURN UNITS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU ET RETOUR / SCHREIBTISCHPLATTEN UND ANSATZTISCH

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m<sup>3</sup>.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants périphériques en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Densité panneau: 720/790 kg/m<sup>3</sup>

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m<sup>3</sup>


### Finishes

Finitions


Ausführungen



Elm  
Orme gris  
Ulme grau



Ebony  
Ébène  
Ebenholz



American walnut  
Noyer américain  
Nußbaum

## LEATHER INLAY ON DESKTOPS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU AVEC INSERT EN CUIR / SCHREIBTISCHPLATTEN MIT LEDEREINSATZ

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) with 50mm high 90° folded front edge. Top and edge outer surface covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the perimeter of the panel. Panel density 670/730 kgs/m<sup>3</sup>.

Insert en cuir réalisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Densité panneau: 670/730 kg/m<sup>3</sup>.

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten und 50 mm hohem Längsband. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m<sup>3</sup>.


### Finishes

Finitions

Ausführungen




Red  
Rouge  
Rot



Brown  
Brun  
Braun



Anthracite  
Anthracite  
Anthrazit



Black  
Noir  
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.  
Délai de fabrication: 5 semaines.  
Produktionszeit: 5 Wochen


## FRAME / PIEDS EN PLACAGE BOIS / FURNIERTES GESTELL



Inner frame made of wood honeycomb covered with veneered MDF curved boards. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer. Epoxy powder coated 60×30mm 1.5mm thick steel hollow rectangular tubes.

Réalisé en aggloméré de bois avec structure intérieure et couverture extérieure en aggloméré (mdf) placage bois ép. 0,6 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Poutre en tube d'acier découpé, à section rectangulaire, 60×30 mm, en épaisseur 1,5 mm, vernie à poudre époxy.

Aus Wabenstrukturholz mit Oberfläche aus MDF furniert, 0,6 mm stark, halbpörig transparent lackiert. Stahlrohrträger mit gebeiztem Profil, rechteckiger Querschnitt, 60×30 mm, 1,5 mm stark, epoxidpulverbeschichtet.



0-12mm steel manually adjustable levelling feet complete with round ø35mm Abs molded scratch-resistant base.

Vérins de réglage réalisés en structure d'acier et base anti rayures en ABS, diamètre 35 mm, avec réglage 0-12 mm. Réglage manuel.

Nivellierfüße aus Stahl mit kratzfestem Fußsockel aus ABS, Durchm. 35 mm Auslenkung 0-12 mm. Manuelle Einstellung.

## MODESTY PANEL (OPTIONAL EXTRA) / VOILE DE FOND (EN OPTION) / SICHTSCHUTZBLENDE (OPTIONAL)

Made of 18mm veneered particle board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Panel density 720/790 kgs per cubic meter. 3mm epoxy powder coated steel mounting brackets.

Realisés en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec le chant en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Densité panneau: 720/790 kg/m<sup>3</sup> Supports latéraux pour la fixation en tôle d'acier, découpée, épaisseur 3 mm, vernis à poudre époxy.

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, 0,6 mm starkes Holzfurnier, mit 1 mm starken Holzkanten, 0,5 mm abgerundeten Kanten und halboffener, porenmatte, transparenter Farbe. Plattendichte: 720/790 kg/m<sup>3</sup>. Seitenstützen zur Befestigung, in Stahlblech, gebeizt, gebogen, 3 mm stark und mit Epoxidpulvern beschichtet.

# Specification sheet

## Caractéristiques techniques

## Technische Beschreibungen

### STATIC PEDESTAL SUPPORTING RETURN UNIT / CAISSON POUR RETOUR STRUCTUREL / CONTAINER FÜR ANSATZTISCH

3-drawer + 1-pen drawer static pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. The return top is supported on the pedestal using a cylindrical ø100mm 2mm thick steel spacer with lower and upper mounting plates. Four adjustable levelling feet.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. 4 vérins de réglage.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holz furnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmatter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Abstandhalter, zum Anschluss an Ansatz Tisch, aus gebeiztem Stahlprofilrohr, Rundprofildurchmesser 100 mm, 2 mm stark. Höhenverstellbare Füße.

#### Metal handles

Poignée métallique standard  
Standard-Metallgriff


ZEN




Chrome (Y)  
Chromé (Y)  
Verchromt (Y)

#### Finishes


Finitions  
Ausführungen



Elm  
Orme gris  
Ulme grau



Ebony  
Ébène  
Ebenholz



American walnut  
Noyer américain  
Nußbaum

### CABLE FLAPS WITH CABLE TRAY UNDER / TOP ACCES PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE / KABELWANNEN MIT KLAPPBAREM DECKEL

The legs are supplied with epoxy powder coated steel cable trays and brushed polished extruded aluminium soft-close flaps with brush strips providing entry/exit for cables. The trays include a cutout to route cables down to floor level via a vertical channel inside the legs.

Pied avec cuvette en tôle d'acier verni à poudre époxy pour le passage des câbles accessible par le top access avec couvercle en profil extrudé d'aluminium, brossé et avec effet brillant, avec aussi des bouchons en ABS verni et de brosses passe-câbles. Les cuvettes ont un trou de passage qui poursuit aux pieds pour toute la hauteur pour permettre la descente des câbles.

Füße mit Wannen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech zum Sammeln und Durchführen von Elektrokabeln, zugänglich durch Türen aus stranggepresstem Aluminiumprofil, gebürstet und poliert, ausgestattet mit Endkappen aus lackiertem ABS und Kabelbürsten. Boden der Wannen mit einem Loch, das sich auch im Fuß fortsetzt, für die gesamte Höhe, für den Abstieg der elektrischen Kabel zum Boden.

#### Finishes

Finitions  
Ausführungen



Brushed chrome  
Chromé brossé  
Gebürstetes Chrom

### MOBILE PEDESTALS / CAISSON MOBILE / ROLLCONTAINER

3-drawer + 1-pen drawer mobile pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. Four embedded black nylon 360° swivel castors, ø52mm.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holz furnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmatter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Vier multidirektionale versenkte Rollen mit 52 mm Durchmesser aus schwarzem Polyamid.

#### Metal handles


Poignée métallique standard  
Standard-Metallgriff

ZEN




Chrome (Y)  
Chromé (Y)  
Verchromt (Y)

## DESK / BUREAU SIMPLE / SCHREIBTISCH



## L-SHAPED DESK / BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL / SCHREIBTISCH MIT ANSATZTISCH



# Specification sheet

## Caractéristiques techniques

## Technische Beschreibungen

### TOPS FOR TABLES AND COFFEE TABLES / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION ET CAFÉ / BESPRECHUNGSTISCH UND COUCHTISCHPLATTEN

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m<sup>3</sup>.

Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants périphériques en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Densité panneau: 720/790 kg/m<sup>3</sup>

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig.

Plattendichte: 720/790 kg/m<sup>3</sup>


#### Finishes

Finitions

Ausführungen



Elm  
Orme gris  
Ulme grau



Ebony  
Ébène  
Ebenholz



American walnut  
Noyer américain  
Nußbaum



Meeting table top 90° folded to form 50mm edges

Plateau de la table de réunion travaillé à folding h. 50 mm

Tischplattestärke 50 mm.  
Kante in Folding-Ausführung

### LEATHER INLAY ON TABLE TOPS / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION AVEC INSERT EN CUIR / BESPRECHUNGSTISCHE MIT LEDEREINSATZ

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) whose outer surface is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the perimeter of the panel. The cable flaps upper surface is wrapped in the same leather as the top. Panel density 670/730 kgs per cubic meter.

Insert en cuir réalisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Densité panneau: 670/730 kg/m<sup>3</sup>

Ledereinsatz auf 18 mm starker Holzkonglomeratplatte mit Melaminoberfläche mit Längsband 50 mm hoch. Seitenteile mit 1,3 mm dickem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe veredelt. Plattendichte: 670/730 kg/m<sup>3</sup>.


#### Finishes

Finitions

Ausführungen



Red  
Rouge  
Rot



Brown  
Brun  
Braun



Anthracite  
Anthracite  
Anthrazit



Black  
Noir  
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.

Délai de fabrication: 5 semaines.

Produktionszeit: 5 Wochen

### TABLE FRAME / STRUCTURE TABLE DE RÉUNION / GESTELL BESPRECHUNGSTISCH

Beams made of epoxy powder coated 70×30mm 2mm thick steel hollow rectangular tubes linked by a 4mm steel crossbar. Inner leg frame made of brushed polished 50×50 and 60×30mm steel hollow tubes welded together, 3mm and 2mm thick respectively.

Leg covers made of 30mm veneered MDF curved boards. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer. Covers can be easily removed to better route cables down to floor level.

Poutres en tube d'acier décapé, à section rectangulaire 70×30 mm, en épaisseur 2 mm et traverses de liaison en tôle d'acier, épaisseur 4 mm, vernis à poudre époxy. Châssis des pieds en tubes d'acier décapés, à section carré, 50×50 mm, en épaisseur 3 mm et à section rectangulaire, 60×30 mm, en épaisseur 2 mm, soudés, finition chrome brossé.

Panneaux extérieures des pieds en aggloméré (mdf) épaisseur 30 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm, amovibles en moyen de pouvoir y passer les câbles électriques du top access au sol.

Stahlrohrträger mit gebeiztem Profil, rechteckiger Querschnitt, 70×30 mm, 2 mm stark und Verbindungsstangen aus gebeiztem Stahlblech, gebogen, 4 mm stark, epoxidpulverbeschichtet. Füße aus gebeizten Stahlprofilrohren, quadratischer Querschnitt, 50×50 mm, 3 mm stark und rechteckiger Querschnitt, 60×30 mm, 2 mm stark, geschweißt, chrom gebürstet.

#### Steel base finish

Finition base

Säule-Ausführungen



Brushed chrome  
Chromé brossé  
Gebürstetes Chrom


#### Leg covers finishes

Finitions panneaux


Paneelausführungen



Elm  
Orme gris  
Ulme grau



Ebony  
Ébène  
Ebenholz



American walnut  
Noyer américain  
Nußbaum



### COFFEE TABLE FRAME / STRUCTURE TABLE DE CAFÉ / GESTELL KAFFEETISCH

Loop legs made of 50×6mm satin chrome plated steel flat bar welded to two 3mm thick steel mounting plates.  
 Supplied with antislip felt pads.

Pied en plat d'acier à section 50×6 mm, plié à anneau, avec soudé dans la partie supérieure des plaques en tôle d'acier décapée épaisseur 3 mm, finition chromé. Les pieds ont des patins anti glissement.


Füße aus 50×6 mm Profilstahlplatte, ringförmig gebogen, mit geschweißten Platten aus 3 mm starkem gebeiztem Stahlblech, oben epoxidpulverbeschichtet. Ausgestattet mit rutschfesten Filzen.

**Finishes**  
**Finitions**  
**Ausführungen**




**Brushed chrome**  
 Chromé brossé  
 Gebürstetes Chrom

### SINGLE SECTION TABLE / TABLE DE RÉUNION 1 SECTEUR / EINZELBESPRECHUNGSTISCH



### TWO-SECTION TABLE / TABLE DE RÉUNION 2 SECTEURS / 2-TEILIGER BESPRECHUNGSTISCH



Shapes and sizes


Layout

Layout

DESKS

BUREAUX SIMPLES


EINZELTISCHE



MEETING & BOARDROOM

TABLES DE REUNION


BESPRECHUNGSTISCHE



COFFEE TABLES

TABLES DE CAFÉ


KAFFEETISCHE



PEDESTALS


CAISSONS

SCHUBLADENEINSATZ



|  | W | D | H | CODE     | PTS | OPTIONS (PTS)   | CBM | KGS | PARCELS |
|--|---|---|---|----------|-----|-----------------|-----|-----|---------|
|  | L | P | H | REF.     |     | OPTIONS (PTS)   | MC  | KG  | COLIS   |
|  | B | T | H | ART. NR. |     | VARIANTEN (PTS) | M³  | KG  | KOLLI   |


  



**Wood veneer rectangular desk**  
Bureau simple avec plateau en placage bois  
Schreibtisch mit furnierter Platte

|     |     |    |          |  |  |       |       |   |
|-----|-----|----|----------|--|--|-------|-------|---|
| 190 | 100 | 76 | X1SCL190 |  |  | 0,541 | 127,7 | 4 |
| 210 | 100 | 76 | X1SCL210 |  |  | 0,544 | 131,6 | 4 |
| 230 | 100 | 76 | X1SCL230 |  |  | 0,559 | 136,5 | 4 |
| 250 | 100 | 76 | X1SCL250 |  |  | 0,575 | 141,4 | 4 |


  



**Wood veneer rectangular desk with leather inlay**  
Bureau simple avec plateau en placage bois avec insert en cuir  
Schreibtisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz

|     |     |    |          |  |  |       |       |   |
|-----|-----|----|----------|--|--|-------|-------|---|
| 190 | 100 | 76 | X1SCC190 |  |  | 0,554 | 128,7 | 5 |
| 210 | 100 | 76 | X1SCC210 |  |  | 0,557 | 132,6 | 5 |
| 230 | 100 | 76 | X1SCC230 |  |  | 0,558 | 138,0 | 5 |
| 250 | 100 | 76 | X1SCC250 |  |  | 0,591 | 141,9 | 5 |




**Wood veneer desk with RH/LH return unit and supporting pedestal**  
Bureau droit en placage bois avec retour sur caisson porteur (droite ou gauche)  
Schreibtisch mit furnierter Platte, Ansatz Tisch beidhändig und Standcontainer

|     |     |    |          |  |  |       |       |   |
|-----|-----|----|----------|--|--|-------|-------|---|
| 190 | 220 | 76 | X1SDL190 |  |  | 1,031 | 245,9 | 7 |
| 210 | 220 | 76 | X1SDL210 |  |  | 1,034 | 249,8 | 7 |
| 230 | 220 | 76 | X1SDL230 |  |  | 1,050 | 254,7 | 7 |
| 250 | 220 | 76 | X1SDL250 |  |  | 1,065 | 259,6 | 7 |

**Pedestal with full extension metal drawer boxes**  
Caisson avec tiroirs en métal à extraction totale  
Container mit Metallschubladen Vollauszug













**Wood veneer desk with RH/LH return unit and supporting pedestal, desktop with leather inlay**  
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour sur caisson porteur (droite ou gauche)  
Schreibtisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz, Ansatz Tisch beidhändig und Standcontainer

|     |     |    |          |  |  |       |       |   |
|-----|-----|----|----------|--|--|-------|-------|---|
| 190 | 220 | 76 | X1SDC190 |  |  | 1,063 | 291,7 | 8 |
| 210 | 220 | 76 | X1SDC210 |  |  | 1,065 | 295,6 | 8 |
| 230 | 220 | 76 | X1SDC230 |  |  | 1,097 | 301,0 | 8 |
| 250 | 220 | 76 | X1SDC250 |  |  | 1,099 | 304,9 | 8 |

**Pedestal with full extension metal drawer boxes**  
Caisson avec tiroirs en métal à extraction totale  
Container mit Metallschubladen Vollauszug







|                                                                                    | W                                                                                                                                                                                                                                                        | D    | H    | CODE     | PTS | OPTIONS (PTS)   | CBM   | KGS  | PARCELS |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----|-----------------|-------|------|---------|
|                                                                                    | L                                                                                                                                                                                                                                                        | P    | H    | REF.     |     | OPTIONS (PTS)   | MC    | KG   | COLIS   |
|                                                                                    | B                                                                                                                                                                                                                                                        | T    | H    | ART. NR. |     | VARIANTEN (PTS) | M³    | KG   | KOLLI   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |          |     |                 |       |      |         |
|   | <b>3-drawer wood veneer pedestal with pen drawer, built-in castors, Zen metal handles</b><br>Caisson en placage bois avec 3 tiroirs + tirette plumier et poignées en métal<br><i>Furnierter Rollcontainer 3 Schubladen + 1 Mat. Auszug, Metallgriffe</i> |      |      |          |     |                 |       |      |         |
|                                                                                    | 45,4                                                                                                                                                                                                                                                     | 58,5 | 58,2 | X1CAL001 |     |                 | 0,205 | 45,0 | 2       |
|                                                                                    | <b>Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt</b><br>Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement<br><i>Metallschubladen mit Vol্লাuszug und Antikippsystem, Soft-System</i>                          |      |      |          |     |                 |       |      |         |
|    | <b>Wood veneer modesty panel</b><br>Voile de fond en placage bois<br><i>Furnierte Knieblende für Schreibtisch</i>                                                                                                                                        |      |      |          |     |                 |       |      |         |
|                                                                                    | 160                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |      | X1GOL190 |     |                 | 0,054 | 13,3 | 2       |
|                                                                                    | 180                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |      | X1GOL210 |     |                 | 0,054 | 14,7 | 2       |
|                                                                                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |      | X1GOL230 |     |                 | 0,065 | 16,6 | 2       |
|                                                                                    | 220                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |      | X1GOL250 |     |                 | 0,065 | 18,1 | 2       |
|  | <b>Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top</b><br>Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau<br><i>Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte</i>                            |      |      |          |     |                 |       |      |         |
|                                                                                    | 150,3                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,5 | 6,5  | COGRU180 |     |                 | 0,023 | 1,85 | 2       |
|                                                                                    | 170,3                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,5 | 6,5  | COGRU200 |     |                 | 0,022 | 2,05 | 2       |
|                                                                                    | 190,3                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,5 | 6,5  | COGRU220 |     |                 | 0,028 | 2,25 | 2       |
|                                                                                    | 210,3                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,5 | 6,5  | COGRU240 |     |                 | 0,031 | 2,45 | 2       |

|                                                                                     | W<br>L<br>B | D<br>P<br>T | H<br>H<br>H | CODE<br>REF.<br>ART. NR.                                                                                                                                                                       | PTS | OPTIONS (PTS)<br>OPTIONS (PTS)<br>VARIANTEN (PTS) | CBM<br>MC<br>M³ | KGS<br>KG<br>KG | PARCELS<br>COLIS<br>KOLLI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|    |             |             |             | <b>Wood veneer single section table</b><br>Table de réunion en placage bois<br>Konferenztisch mit furnierter Platte                                                                            |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 141         | 140         | 77          | X1RIL140                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 0,304           | 120,6           | 7                         |
|    |             |             |             | <b>Wood veneer boardroom table, 2 sections</b><br>Table de réunion 2 secteurs en placage bois<br>Konferenztisch mit 2 furnierten Platten                                                       |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 281         | 140         | 76          | X1RIL280                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 0,603           | 163,7           | 13                        |
|   |             |             |             | <b>Wood veneer boardroom table, 3 sections</b><br>Table de réunion 3 secteurs en placage bois<br>Konferenztisch mit 3 furnierten Platten                                                       |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 421         | 140         | 76          | X1RIL420                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 0,916           | 249,8           | 20                        |
|  |             |             |             | <b>Wood veneer boardroom table, 4 sections</b><br>Table de réunion 4 secteurs en placage bois<br>Konferenztisch mit 4 furnierten Platten                                                       |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 561         | 140         | 76          | X1RIL560                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 1,229           | 335,9           | 27                        |
|  |             |             |             | <b>Wood veneer single section table with leather inlay</b><br>Table de réunion en placage bois et insert en cuir<br>Konferenztisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz                      |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 141         | 140         | 77          | X1RIC140                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 0,243           | 120,0           | 8                         |
|  |             |             |             | <b>Wood veneer boardroom table with leather inlay, 2 sections</b><br>Table de réunion 2 secteurs en placage bois et insert en cuir<br>Konferenztisch mit 2 furnierten Platten und Ledereinsatz |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 281         | 140         | 76          | X1RIC280                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 0,480           | 162,5           | 15                        |
|  |             |             |             | <b>Wood veneer boardroom table with leather inlay, 3 sections</b><br>Table de réunion 3 secteurs en placage bois et insert en cuir<br>Konferenztisch mit 3 furnierten Platten und Ledereinsatz |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                     | 421         | 140         | 76          | X1RIC420                                                                                                                                                                                       |     |                                                   | 0,732           | 248,0           | 23                        |

## Meeting & boardroom - coffee tables

Tables de réunion et tables de café

Konferenztische und Couchtische

|                                                                                    | W<br>L<br>B                                                                                                                                                                                        | D<br>P<br>T | H<br>H<br>H | CODE<br>REF.<br>ART. NR. | PTS | OPTIONS (PTS)<br>OPTIONS (PTS)<br>VARIANTEN (PTS) | CBM<br>MC<br>M³ | KGS<br>KG<br>KG | PARCELS<br>COLIS<br>KOLLI |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                          |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                    | 561                                                                                                                                                                                                | 140         | 76          | X1RIC560                 |     |                                                   | 0,983           | 333,5           | 31                        |
|    |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                          |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                    | 90,3                                                                                                                                                                                               | 15,5        | 6,5         | COGRV140                 |     |                                                   | 0,015           | 1,55            | 2                         |
|                                                                                    | <b>Supplied with mounting brackets for fitting to the cable boxes under the flaps</b><br>Avec supports pour fixation aux tops access<br>Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top |             |             |                          |     |                                                   |                 |                 |                           |
|   |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                          |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                    | 60                                                                                                                                                                                                 | 60          | 42          | CTX1L060                 |     |                                                   | 0,058           | 15,1            | 2                         |
|  |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                          |     |                                                   |                 |                 |                           |
|                                                                                    | 120                                                                                                                                                                                                | 60          | 42          | CTX1L120                 |     |                                                   | 0,084           | 21,6            | 2                         |